

COLLECTIVITES

DU CONFORT, DU DESIGN &
DE LA MODERNITE DANS
VOS SALLE DE BAIN



Gamme 2012 des accessoires pour collectivités



E. S. H.

6 avenue du sentier
69390 MILLERY
FRANCE

Tel : 04 72 30 48 94

Fax: 09 59 25 37 98

e-mail : sarl.esh@free.fr

www.esh-equipement.fr

Equipement - Sanitaire - Habitation

DISTRIBUTEUR DE GEL DOUCHE

1100/ELB 300 ml Blanc



ABS

A coller ou à fixer
Remplissage par cartouche
Cartouche avec valve de livraison
Sécurisé avec clé

1100/DLS 300 ml Chromé



C1100/CSA 300 ml
Confort Bleu



C1100/SIN 300 ml
Sintex Vert Antibactérien



C1100/SSA 300 ml
Suprême Blanc



2200/RME 275 ml
ABS
A coller ou à fixer
Remplissage direct

DESCRIPTIF DES DIFFERENTS SAVONS

SUPREME :

Nourrissant et hydratant, riche et onctueuse, conseillé pour les peaux sensible.

CONFORT :

Frais et délicat, adapté à chaque environnement, pour une clientèle exigeante qui demande un produit efficace et agréable.

SINTEX :

Avec un nouveau savon à l'action antibactérienne.

RECHARGE

RECHARGE POUR REFERENCE 5001

Cartouche rigide 500 ml



CR-5001/CSA
500 ml
Confort Bleu



CR-5005/SSA
500ml
Suprême Blanc



CR-5001/SIN
500 ml
Sintex Vert
Antibactérien

Cartouche souple 500 ml



CS-5001/CSA
500 ml
Confort Bleu



CS-5001/SSA
500 ml
Suprême Blanc



CS-5001/SIN
500 ml
Sintex Vert
Antibactérien

RECHARGE POUR REFERENCE 5003

Cartouche souple 1000 ml



CS-5003/CSA
1000 ml
Confort Bleu



CS-5003/SSA
1000 ml
Suprême Blanc



CS-5003/SIN
1000 ml
Sintex Vert
Antibactérien

Cartouche rigide 1000 ml



CTS-5003/CSA 1000 ml
Cartouche Confort Bleu

Cartouche rigide 800 ml



CR-USO8/8SM 800 ml
Cartouche Suprême Mousse

CR-USO8/8CM 800 ml
Cartouche Confort Mousse

RECHARGE POUR REFERENCE 5005

Cartouche rigide 400 ml



CR-USO8/4SM 400 ml
Cartouche Suprême Mousse

CR-USO8/4CM 400 ml
Cartouche Confort Mousse

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE STANDARD ABS

3196/ELB 1200 ml
Remplissage direct
Sécurisé avec clé

ABS Blanc



2060/SRS 3000 ml
Remplissage direct
Savon gel
Avec cendrier

ABS Chromé



3194/ELB 600 ml
(photo)
Remplissage direct
Sécurisé avec clé

2221/DL-S 350 ml
Remplissage direct
Sécurisé avec clé

ABS Blanc



ABS Blanc



5003/ROE 1000 ml
* Remplissage direct

ABS Blanc



5001/ROE 500 ml
* Remplissage direct

ABS Chromé & Fumé



US05-OSA 150 ml
Remplissage direct
Fourni avec kit de
montage ou bi-adhésif

ABS gris



5003/A-RVF 1000 ml
* Remplissage direct

ABS gris



5001/A-RVF 500 ml
* Remplissage direct

ABS Chromé & Fumé



3194/OSB 600 ml
Remplissage direct
Sécurisé avec clé

* Nous consulter pour une version avec cartouche souple ou rigide.

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE INOX

Inox brossé 18/10 AISI 304



VR17/LRS 1300 ml

* Remplissage direct
Sécurisé avec clé

VR13/LRS 600ml

* Remplissage direct
Sécurisé avec clé

Inox brossé 18/10 AISI 304



Inox brillant 18/10 AISI 304



VR17/LRB 1300 ml

* Remplissage direct
Sécurisé avec clé

VR13/LRB 600 ml

* Remplissage direct
Sécurisé avec clé

Inox brillant 18/10 AISI 304



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE ALUMINIUM

4472/ROO 500 ml

Remplissage direct
Sécurisé avec clé

4481/ROO 1000 ml

Remplissage direct
Sécurisé avec clé

4490/ROO 1500 ml

Remplissage direct
Sécurisé avec clé

4499/ROO 2000 ml

Remplissage direct
Sécurisé avec clé

* Nous consulter pour une version avec cartouche souple ou rigide.

DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIR ABS

ABS chromé



3080/A-OVF

A poser ou mural
Adaptable à des boîtes de
différentes dimensions

ABS blanc




3080/OOB

A poser ou mural

3090/A-OOV

12,7 x 12,7 x 13 cm



ABS chromé

DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIR INOX



3081/NAS

Inox
A poser ou mural

BROSSE WC ABS



31000/OOB

ABS Blanc
A poser

31000/MOB

ABS Blanc
Mural



DISTRIBUTEUR D'ESSUI MAIN ABS & POLYPROPYLENE

ABS Blanc



8000B/OOB

Capacité : rouleau L maxi 26 cm – Ø maxi 20 cm

Fonctionne sur batteries 4 D LR20X1,5V

Possibilité de régler :

- la distance entre la main et la photocellule
- le temps entre la distribution
- la longueur de la feuille

Sécurisé avec clé

ABS



8032/NEL

Capacité : H 24 cm - Ø maxi 22 cm

Sécurisé avec clé

8032-IR/NEL

Disponible également avec embout pour les rouleaux pré-découpé

9004-C/ELB ABS Blanc

Capacité : 350 serviettes pliées

L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm

Sécurisé avec clé

9004-C/BBE POLYPROPYLENE Blanc

Même descriptif que ci-dessus



9002/ELB ABS Blanc

Capacité : 500 serviettes pliées L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm

Sécurisé avec clé

9902/BBE POLYPROPYLENE Blanc

Même descriptif que ci-dessus



DISTRIBUTEUR D'ESSUI MAIN INOX



VR22/CSS INOX Brossé

Capacité : 350 serviettes pliées L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm
Possibilité d'installer un adaptateur pour l'optimisation de livraison d'une serviette à la fois
Sécurisé avec clé

VR22/CSB INOX Poli (photo)

Capacité : 350 serviettes pliées L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm
Possibilité d'installer un adaptateur pour l'optimisation de livraison d'une serviette à la fois
Sécurisé avec clé



VR23/CSS INOX Brossé (photo)

Capacité : 350 serviettes pliées L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm
Possibilité d'installer un adaptateur pour l'optimisation de livraison d'une serviette à la fois
Sécurisé avec clé

VR23/CSB INOX Poli

Capacité : 350 serviettes pliées L maxi 25 cm – P/D 11,5 cm
Possibilité d'installer un adaptateur pour l'optimisation de livraison d'une serviette à la fois
Sécurisé avec clé



8033/NSS INOX Brossé

Capacité : Ø 25 cm x H 32 cm
Sécurisé avec clé

DISTRIBUTEUR D'ESSUI MAIN ACIER PEINT



7028/MNV

Acier peint

Fonctionnement : à photocellule

Vitesse : 10/15 secondes de séchage

Possibilité de tourner la buse de 360°

Antivandalisme épaisseur 2 mm



7029/MNS

Acier chromé

Fonctionnement : à photocellule

Vitesse : 10/15 secondes de séchage

Possibilité de tourner la buse de 360°


Antivandalisme épaisseur 2 mm

PORTE BOBINES INDUSTRIEL ACIER PEINT



4097/TOV

Capacité : L maxi 30 – Ø 45 cm



4095/TSV

Capacité : L maxi 30 – Ø 45 cm



4098/MOV

Capacité : L maxi 30 – Ø 40 cm

DEROULEUR DE PAPIER TOILETTE ABS & POLYPROPYLENE

ABS Blanc



4031/ELB

Capacité : rouleau Ø maxi 33 cm
Sécurisé avec clé

ABS Blanc



4305/ELB

Capacité : rouleau Ø maxi 25 cm
Avec réserve
Sécurisé avec clé

Polypropylène Blanc



4033/BBE

Capacité : rouleau Ø maxi 19 cm
Sécurisé avec clé

Acier Blanc



4036/OOB

Capacité : rouleau Ø maxi 30 cm
Sécurisé avec clé

DEROULEUR DE PAPIER TOILETTE INOX

Inox brossé 18/10 AISI 304



VR34/NSS Inox Poli

Capacité : rouleau Ø 30 cm – L maxi 10 cm – core Ø 4,5 cm

Disponible également avec adaptateur Ø 55/70/80 cm

Sécurisé avec clé

VR34/NSB Inox Brossé (photo)

Capacité : rouleau Ø 30 cm – L maxi 10 cm – core Ø 4,5 cm

Disponible également avec adaptateur Ø 55/70/80 cm

Sécurisé avec clé

Inox brossé 18/10 AISI 304



VR31/NSS Inox Poli (photo)

Capacité : rouleau Ø 20 cm – L maxi 10 cm – core Ø 4,5 cm

Disponible également avec adaptateur Ø 55/70/80 cm

Sécurisé avec clé

VR31/NSB Inox Brossé

Capacité : rouleau Ø 20 cm – L maxi 10 cm – core Ø 4,5 cm

Disponible également avec adaptateur Ø 55/70/80 cm

Sécurisé avec clé

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE ABS & POLYPROPYLENE



4303/OOB ABS Gris Fumé

Capacité : 1200 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 33 cm - P/D maxi 11.5 cm

4303/BGF Polypropylène Gris Fumé

Capacité : 1200 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 33 cm - P/D maxi 11,5 cm



4303/ELB ABS Blanc

Capacité : 350 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 33 cm - P/D maxi 11.5 cm

4303/BBE Polypropylène Blanc

Capacité : 350 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 33 cm - P/D maxi 11.5 cm



4301/ELB ABS Blanc

Capacité : 350 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 20,5 cm - P/D maxi 11,5 cm

4301/BBE Polypropylène Blanc

Capacité : 350 feuilles

L maxi 12,5 cm - H maxi 33 cm - P/D maxi 11.5 cm

DISTRIBUTEUR DE SACHET HYGIENIQUE ABS



3060/OOB ABS
Capacité : 1 sachet de 25 sacs



PSI/000
Recharge 25 sacs



3070/OOB ABS
Capacité : 2 x 25 sacs

DISTRIBUTEUR DE COUVRE SIEGE ABS

ABS Blanc



4039/NOB
Distributeur de couvre siège
Capacité : 1 boîte
Sécurisé avec clé

OVCW/20R
Recharge de 200 feuilles

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS ABS

ABS Blanc & fumé



3052/OOB
Capacité : 70 pièces Ø 5,5 cm

DIFFUSEUR DE PARFUM ABS



5310B/OOB 100 ml
Electronique à piles: 2 x 1,5 V
Intervalle réglable entre
chaque pulvérisation
Alarme visuel et sonore pour
niveau de recharge
et temps entre chaque
pulvérisation



BS-5310B/CFT 100 ml
Capacité : 3000 pulvérisations
Senteur : coolfort

BS-5310B/RNF 100 ml
Capacité : 3000 pulvérisations
Senteur : forêt tropical

BS-5310B/SPL 100 ml
Capacité : 3000 pulvérisations
Senteur : spatial

SECHE CHEVEUX ELECTRONIQUE



7012/OOB
1500 W
Réglage digital
5 niveaux de températures



7011/OOB
1000 W
Réglage manuel
Minuterie automatique

POUBELLE PLASTIQUE

blanc



Poubelle à pédale
4051/OOB 4 Litres
26 x 23 x 23 cm

blanc



Poubelle à pédale
4055/OOB 50 Litres
70 x 14 x 35 cm

blanc



Poubelle avec couvercle
à bascule
4026/OOB 65 Litres
H 73 cm – Ø 49 cm

blanc



Poubelle à pédale
4057/OOB 100 Litres
86 x 46 x 42 cm

blanc



Poubelle avec couvercle
à bascule
4025/OOB 12 Litres
H 39 cm - Ø 22 cm

4020/OOB 25 Litres
H 52 cm - Ø 29 cm

4021/OOB 50 Litres
H 66 cm - Ø 35,5 cm

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX : Tous nos prix s'entendent hors taxes. Ils sont révisables sans avis préalable. Les fournitures sont toujours facturées aux prix en vigueur au moment de l'expédition.

DELAIS : Nos délais de livraison de commande sont donnés à titre indicatif et les retards ne peuvent être invoqués pour un refus de marchandise ou demande d'indemnité.

EXPEDITION : Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire quelles que soient les conditions de vente. En cas d'avarie de colis le destinataire doit exprimer des réserves précises sur le bon de transport et les confirmer éventuellement auprès du transporteur, par lettre recommandée et dans les 48 heures. Les réclamations relatives à la quantité, la qualité ou la spécification de nos envois, pour être valablement formulées doivent être faites dans les huit jours qui suivent la réception. Le retour de la marchandise doit être fait uniquement en port payé et après notre accord écrit, faute de quoi les retours seront refusés par notre service réception.

GARANTIE : Notre responsabilité pour défaut de matière, d'usinage ou de montage se limite au remplacement pur et simple de la marchandise reconnue défectueuse par nos services techniques. La garantie disparaît si le client apporte ou fait apporter par des tiers des modifications aux produits.

REGLEMENT : Nos factures sont payables à 30 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sauf accord contraire de notre part. Nos traites ou l'acceptation de règlement ne constituent en aucun cas une dérogation à la condition du lieu de paiement qui est à Millery.

Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après l'expédition partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché. En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 10% avec un minimum de 50 €uros sans préjudice des intérêts de retard prévus ci-après. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt à au moins 1,5 fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi du 31 décembre 1992.

RESERVE DE PROPRIETE : Nos marchandises sont vendues sous réserve de propriété. L'acceptation de la livraison entraîne de plein droit l'application automatique de cette clause, sauf en cas de refus préalable du client, notifié par écrit. Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

CONTESTATION : En cas de contestation, les tribunaux de Lyon sont seuls compétents quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement acceptés. Pour l'exportation, en cas de contestation, les tribunaux de Lyon, sont seuls compétents.

DIVERS : Si l'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales de vente devaient être ou devenir nulles, le client accepte d'ores et déjà que les autres clauses n'en sont pas affectées ainsi que de remplacer la ou les clauses nulles par des clauses valides économiquement aussi proches des clauses frappées de nullité.